

СТАБИИ MB-SUNSHADES



MB-SUNSHADES

СТАВНИ



Ставни **MB-SUNSHADES** обеспечивают идеальную защиту помещений от нагревания интенсивными солнечными лучами, а их применение придает фасаду характерный вид. Конструкция состоит из рамы, заполненной уложенными наискось ламелями или панелями. Благодаря тому, что ее элементы выполнены из алюминия они очень стойки к воздействию атмосферных условий и в течение многих лет не потребуют никаких работ по реновации, что отличает ее от конструкций, выполненных из PCV или древесины. Рамочные профили стройны и легки, но при этом характеризуются соответствующей жесткостью, которая позволяет выполнять рамы, как для окон, так и террасных дверей.

Ставни Aluprof **MB-SUNSHADES** - это предложение для лиц, ищущих практических, и в то же время эстетичных решений. Их можно подобрать к цвету фасада или окон, можно также применить в качестве выразительных акцентов на фоне фасада. Учитывая широкие возможности, которые дает техника выполнения декоративно-защитных покрытий на алюминии, ставни **MB-SUNSHADES** идеально подходят для использования в разных видах строительства: в зданиях традиционной конструкции очень хорошо будут выглядеть конструкции с древесной фактурой, в современных домах оптимальным может оказаться колоритное сочетание конструкции со смягченными цветами, идентичными окнам, особенно эффектно, когда оконная и дверная столярка выполнена из алюминия.



Ставни **ALUPROF** - защита и украшение **Вашего** дома

Функциональность и эстетика

Богатый выбор узоров и цветов, доступны все цвета палитры RAL, специальные лаки АТЕС и богатый выбор древесных цветов палитры АДЕС.

Прочные фасонные части заполнения ставни с возможностью дополнительного укрепления конструкции с помощью стального прута.

Два варианта конструкции заполнения: ажурная конструкция или фиксированная панель.

Прикрепление с помощью петель дает возможность монтажа перед фасадом, на одном уровне с ним или внутри оконного проема.


Жесткая и прочная створка, которая дает возможность выполнять конструкции с очень большими габаритами.




Технические данные:

Глубина створки	32 mm
Ширина заполняющих профилей	50 mm
Расстояние между заполняющими профилями	каждые 45 mm
Максимальные размеры	1200 x 2500 mm


Вертикальный разрез ламельной створки



Вертикальный разрез панельной створки



Пример застройки






Как построить исключительный дом

- Ставни **MB-SUNSHADES** - это исключительный визуальный эффект и эффективная защита от солнечных лучей
- Богатая палитра цветов - доступны все цвета палитры RAL, АТЕС, а также древовидные АДЕС
- Легкая и прочная конструкция, в которой в качестве заполнения можно применить как алюминиевые ламели, так и панельную плиту
- Максимальные размеры ставней 1,2 x 2,5 м дают возможность применять их не только в стандартных оконных, но также в больших дверных проемах
- Доступные в системе петли позволяют применять разные решения закрытого положения оконных систем: они могут быть выдвинуты к фасаду, находиться на одном уровне с ним или более глубоко в оконной нише



ALUPROF S.A. Bielsko Biata, Poland
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biata
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512



**GK**
Grupa Kęty

www.aluprof.eu